

Số: **1 7 2 1**  
/QĐ-GVN.HN

Hà Nội, ngày **2 5** tháng 8 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt HSYC và nhà thầu tham gia chỉ định thầu  
Gói thầu: Giấy bao gói ram Quý III/2025**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM**

Căn cứ Quyết định số 2760/QĐ-BCT ngày 14/12/2022 của Bộ Công Thương ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-GVN.HN ngày 20/9/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc ban hành quy chế mua sắm hàng hóa;

Căn cứ Quyết định số 3552/QĐ-GVN.HN ngày 30/9/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc ban hành Quy chế phân cấp giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định 3677/QĐ-GVN.HN ngày 09/10/2024 của Tổng công ty giấy Việt Nam về việc thành lập Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu mua sắm vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 100/NQ-GVN.HN ngày 22/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt HSYC và nhà thầu tham gia chỉ định thầu gói thầu: Giấy bao gói ram Quý III/2025 phục vụ sản xuất của Tổng công ty Giấy Việt Nam, nội dung sau:

**1. Hồ sơ yêu cầu.**

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định nhà cung cấp theo Quy chế mua sắm hàng hoá dịch vụ của Tổng công ty.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
- Nội dung và yêu cầu chi tiết: Theo hồ sơ yêu cầu đính kèm.

**2. Nhà thầu tham gia chỉ định.**

Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Thăng Long

**Điều 2.** Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu Tổng công ty Giấy Việt Nam theo Quyết định số 3677/QĐ-GVN.HN ngày 09/10/2024 có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng nội dung có trong Hồ sơ yêu cầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị: Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu theo Quyết định số 3677/QĐ-GVN.HN ngày 09/10/2024 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐTV (để báo cáo);
- Ban TGD (để biết);
- Ban KTKTNB;
- Lưu: VT, VTNL.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

**CHỦ TỊCH**



**Cao Văn Sơn**



**TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM**  
**VIETNAM PAPER CORPORATION (VINAPACO)**

**HỒ SƠ YÊU CẦU**

Gói Thầu: Giấy bao gói ram Quý III/2025.

Kính gửi: Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Thăng Long

Tổng công ty giấy Việt Nam kính mời Quý Công ty chào thầu với các nội dung cụ thể liệt kê bảng dưới đây:

**1. Tên hàng hóa:**

| TT | Tên hàng hóa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ĐVT | Số lượng     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 1  | <b>Cuộn màng giấy bao gói A4 Clever Up 70 (Giao dạng cuộn)</b><br>"- Khổ cuộn: 556(±1)mm, Bước cắt : 386(±1)mm,<br>- Dài cuộn : 1930m ( 5.000 tờ/cuộn )<br>- Chất liệu: OPP20/BB 65gm <sup>2</sup> , Cốt giấy 65g/m <sup>2</sup><br>- Định lượng 88(±2) g/m <sup>2</sup><br>- Đường kính lõi giấy 76(±0,5)mm.<br>- In 6 màu      | Tờ  | 1.000.000 Tờ |
| 2  | <b>Cuộn màng giấy bao gói A4 Bãi Bằng OFFICE 70 (Giao dạng cuộn)</b><br>"- Khổ cuộn: 556(±1)mm, Bước cắt : 386(±1)mm,<br>- Dài cuộn : 1930m ( 5.000 tờ/cuộn )<br>- Chất liệu: OPP20/BB 65gm <sup>2</sup> , Cốt giấy 65g/m <sup>2</sup><br>- Định lượng 88(±2)g/m <sup>2</sup><br>- Đường kính lõi giấy 76(±0,5)mm.<br>- In 6 màu | Tờ  |              |
| 3  | <b>Cuộn màng giấy bao gói A4 Bãi Bằng Classic 70 (Dạng cuộn)</b><br>"- Khổ cuộn: 556(±1)mm, Bước cắt : 386(±1)mm,<br>- Dài cuộn : 1930m ( 5.000 tờ/cuộn )<br>- Chất liệu: OPP20/BB 65gm <sup>2</sup> , Cốt giấy 65g/m <sup>2</sup><br>- Định lượng 88(±2)g/m <sup>2</sup><br>- Đường kính lõi giấy 76(±0,5)mm.<br>- In 6 màu     | Tờ  |              |
| 4  | <b>Cuộn màng giấy bao gói A4 Clever Up Eco 70 (Giao dạng cuộn)</b><br>- KT tờ Rộng : 556(±1)mm, Dài : 386(±1)mm,<br>- Chất liệu: OPP20/BB 65g.m <sup>2</sup> , Cốt giấy 65g/m <sup>2</sup><br>- Định lượng 88(±2)g/m <sup>2</sup><br>- Đường kính lõi giấy 76(±0,5)mm, In 6 màu                                                  | Tờ  |              |





**TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM**  
**VIETNAM PAPER CORPORATION (VINAPACO)**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 5 | <b>Cuộn màng giấy bao gói A4 Bãi Bằng Copy 60 (Giao dạng cuộn)</b><br>"- KT tờ Rộng : 545( $\pm$ 1)mm, - Dài : 380( $\pm$ 1)mm, - Dài cuộn : 1.500m- 1.700m (5.000 tờ/cuộn )<br>- Chất liệu: OPP20/BB 65gm <sup>2</sup> , Cốt giấy 65g/m <sup>2</sup><br>- Định lượng 88( $\pm$ 2)g/m <sup>2</sup><br>- Đường kính lõi giấy 76( $\pm$ 0,5)mm., In 6 màu                              | Tờ |  |
| 6 | <b>Cuộn màng giấy bao gói A4 Clever Up 65 (Giao dạng cuộn)</b><br>"- Khổ cuộn: 548( $\pm$ 1)mm, Bước cắt : 386( $\pm$ 1)mm,<br>- Dài cuộn : khoảng 1900m (5.000tờ/cuộn )<br>- Chất liệu: OPP20/BB 65gm <sup>2</sup> , Cốt giấy 65g/m <sup>2</sup><br>- Định lượng 88( $\pm$ 2)g/m <sup>2</sup><br>- Đường kính lõi giấy 76( $\pm$ 0,5)mm, Khổ giấy và khổ màng in : 568mm, In 6 màu  | Tờ |  |
| 7 | <b>Cuộn màng giấy bao gói A4 Clever up 80 (Giao dạng cuộn)</b><br>"- Khổ cuộn: 570( $\pm$ 1)mm, Bước cắt : 394( $\pm$ 1)mm,<br>- Dài cuộn: khoảng 1900m (5.000 tờ/cuộn )<br>- Chất liệu: OPP20/BB 65gm <sup>2</sup> , Cốt giấy 65g/m <sup>2</sup><br>- Định lượng 88( $\pm$ 2)g/m <sup>2</sup><br>- Đường kính lõi giấy 76( $\pm$ 0,5)mm.- Khổ giấy và khổ màng in : 590mm, In 6 màu | Tờ |  |
| 8 | <b>Tờ màng giấy bao gói A3 Bãi Bằng OFFICE70 (Giao dạng tờ)</b><br>"- KT tờ Rộng : 730( $\pm$ 1)mm, - Dài : 517( $\pm$ 1)mm,<br>- Chất liệu: OPP20/BB 65gm <sup>2</sup> , Cốt giấy 65g/m <sup>2</sup><br>- Định lượng 88( $\pm$ 2)g/m <sup>2</sup><br>- In 6 màu , Giấy A3 khổ màng in và khổ giấy 750mm                                                                             | Tờ |  |
| 9 | <b>Tờ màng giấy bao gói A3 Bãi Bằng Classic70 (Giao dạng tờ)</b><br>"- KT tờ Rộng : 730( $\pm$ 1)mm, - Dài : 517( $\pm$ 1)mm,<br>- Chất liệu: OPP20/BB 65gm <sup>2</sup> , Cốt giấy 65g/m <sup>2</sup><br>- Định lượng 88( $\pm$ 2)g/m <sup>2</sup><br>- In 6 màu , Giấy A3 khổ màng in và khổ giấy 750mm                                                                            | Tờ |  |





**TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM**  
**VIETNAM PAPER CORPORATION (VINAPACO)**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 10 | <b>Tờ màng giấy bao gói A5 Bãi Bằng OFFICE70 (Giao dạng tờ)</b><br>"- KT khổ rộng: 434±1 (mm), Dài: 304±1 (mm).<br>- Chất liệu: OPP20/BB65, Cốt giấy: 65 g/m <sup>2</sup> .<br>- Định lượng 88(±2)g/m <sup>2</sup><br>- In 6 màu, Giấy A5 khổ màng in và khổ giấy 888mm.  | Tờ |  |
| 11 | <b>Tờ màng giấy bao gói A5 Bãi Bằng Classic70 (Giao dạng tờ)</b><br>"- KT khổ rộng: 434±1 (mm), Dài: 304±1 (mm).<br>- Chất liệu: OPP20/BB65, Cốt giấy: 65 g/m <sup>2</sup> .<br>- Định lượng 88(±2)g/m <sup>2</sup><br>- In 6 màu, Giấy A5 khổ màng in và khổ giấy 888mm. | Tờ |  |

+) *Chỉ tiêu ngoại quan:*

- Có lớp màng PE chống hút ẩm ở phía ngoài.
- Nét chữ, hình ảnh in trên giấy bao gói rõ ràng, đồng đều và bền màu.
- Không nhăn, thủng, gấp, rách.
- Các góc của tờ bao gói vuông, mép cắt không xòe.

**2. Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm:**

- Quý Công ty phải nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có).

- Kết quả hoạt động tài chính: Yêu cầu nộp báo cáo tài chính năm gần nhất. Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương (Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ).

- Hợp đồng có tính chất tương tự đã thực hiện về giấy bao gói.
- Các giấy tờ trên được gửi kèm vào hồ sơ đề xuất.

**Lưu ý:** Các nhà thầu khác có năng lực và quan tâm đến gói thầu vẫn được khuyến khích nộp Hồ sơ chào giá để Bên Mời thầu có thêm cơ sở đánh giá lựa chọn nhằm tìm kiếm và mở rộng thêm nhà cung cấp. Ngoài các yêu cầu nêu trên, để đảm bảo chất lượng hàng hóa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, Bên mời thầu sẽ yêu cầu Nhà thầu tiến hành khảo sát mẫu để thực hiện thử nghiệm, kiểm tra hoặc trình mẫu hàng hóa trước khi được mời vào thương thảo đàm phán và ký hợp đồng chính thức. Chi phí thử nghiệm do Nhà thầu chi trả.

**Quy trình thực hiện kiểm tra như sau:**

**1. Chuẩn bị mẫu thử:**

Mẫu giấy bao gói được lấy xác xuất từ cuộn, ram giấy để xác định định lượng, kích thước.

Mẫu giấy phải đảm bảo không bị gấp, nhăn hoặc các khuyết tật khác.

**2. Trình tự tiến hành:**

**Bước 1: Kiểm tra ngoại quan**

- **Dạng cuộn:** cuộn giấy bao gói không bị lỏng, móp, rách, đúng chiều chạy máy, đồng đều về màu sắc, mẫu mã đúng quy định.



**TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM**  
**VIETNAM PAPER CORPORATION (VINAPACO)**

- *Dạng ram: ram giấy bao gói phải vuông vắn, không xô lệch, không rách*

**Bước 2: Kiểm tra kích thước**

- *Dạng cuộn: dùng dao cắt mẫu cắt theo khổ giấy bao gói giấy ram (2-3 tờ mẫu). Dùng thước đo kích thước chiều rộng và chiều dài của giấy bao gói.*

- *Dạng ram: Lấy mẫu xác xuất. Đếm số tờ trong ram, kiểm tra mẫu mã và độ đồng đều về màu sắc, lấy mẫu xác xuất trong ram (2-3 tờ mẫu). Dùng thước đo kích thước chiều rộng và chiều dài của giấy bao gói.*

**Bước 3: Kiểm tra định lượng**

- *Dùng máy đã kiểm tra kích thước sau đó tính diện tích mẫu. Cân mẫu đã kiểm tra lên cân điện tử. Tính định lượng theo công thức sau:*

$$W = g/S$$

Trong đó: *W: Định lượng tờ mẫu (g/m<sup>2</sup>)*

*g: Số gam cân được (gam)*

*S: Diện tích mẫu (m<sup>2</sup>)*

**3. Hiệu lực báo giá:**

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đóng thầu.

**4. Thời gian thanh toán:**

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập kho và bên mua nhận đầy đủ bộ hồ sơ thanh toán.

**5. Thời gian và địa điểm giao hàng:**

- Thời gian giao hàng: Theo đơn đặt hàng của Tổng công ty Giấy Việt Nam từng thời điểm và trong Quý III/2025.

- Địa điểm: Tại Tổng kho của Tổng công ty Giấy Việt Nam (xã Phù Ninh, Phú Thọ)

- Thời gian nhận hồ sơ đề xuất: 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng HSYC trên trang web: [vinapaco.com.vn](http://vinapaco.com.vn).

Hồ sơ dự thầu của các đơn vị tham gia phải được đựng trong Phong bì dán kín. Hồ sơ dự thầu được gửi về theo địa chỉ:

Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Xã Phù Ninh – Phú Thọ.

Điện thoại: 02103 829 755, 0987 546 500. Fax 02103 829 755

