

Số: 237

/QĐ-GVN.HN

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt HSYC và nhà thầu tham gia chỉ định thầu
Gói thầu: Giấy bao gói ram Quý I/2026**

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 2760/QĐ-BCT ngày 14/12/2022 của Bộ Công Thương ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3552/QĐ-GVN.HN ngày 30/09/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc ban hành Quy chế phân cấp giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-GVN.HN ngày 20/9/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Tổng công ty Giấy Việt Nam-Công ty TNHH;

Căn cứ Quyết định số 1709/QĐ-GVN.PT ngày 22/8/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc thành lập Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu mua sắm vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu sản xuất giấy; dịch vụ vận chuyển phục vụ sản xuất, kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ, vật tư của Văn phòng Tổng công ty và Xí nghiệp Dịch vụ; dịch vụ tư vấn pháp lý, nhân sự, tài chính của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-GVN.HN ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt HSYC và nhà thầu tham gia chỉ định gói thầu: Giấy bao gói ram Quý I/2026, phục vụ sản xuất của Tổng công ty Giấy Việt Nam như sau:

- Hồ sơ yêu cầu gói thầu lập tháng 01/2026 đính kèm.
- Nhà thầu tham gia chỉ định: Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Thăng Long.

Điều 2. Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng nội dung có trong Hồ sơ yêu cầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *llb*


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐTV;
- Ban TGD;
- Ban KTKTNB;
- Lưu: VT, P.VT.



**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**

Cao Văn Sơn





TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM
VIETNAM PAPER CORPORATION (VINAPACO)

HỒ SƠ YÊU CẦU

Gói Thầu: Giấy bao gói ram Quý I/2026.

Tổng công ty giấy Việt Nam kính mời Quý Công ty chào thầu với các nội dung cụ thể liệt kê bảng dưới đây:

1. Tên hàng hóa:

TT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng
1	Cuộn màng giấy bao gói A4 Clever Up 70 (Giao dạng cuộn) "- Khổ cuộn: 556(±1)mm, Bước cắt : 386(±1)mm, - Dài cuộn : 1930m (5.000 tờ/cuộn) - Chất liệu: BOPP20/BB 65gm ² , Cốt giấy 65g/m ² - Định lượng 88(±2) g/m ² - Đường kính lõi giấy 76(±0,5)mm. - In 6 màu	Tờ	1.000.000 Tờ
2	Cuộn màng giấy bao gói A4 Bãi Bằng OFFICE 70 (Giao dạng cuộn) "- Khổ cuộn: 556(±1)mm, Bước cắt : 386(±1)mm, - Dài cuộn : 1930m (5.000 tờ/cuộn) - Chất liệu: BOPP20/BB 65gm ² , Cốt giấy 65g/m ² - Định lượng 88(±2)g/m ² - Đường kính lõi giấy 76(±0,5)mm. - In 6 màu	Tờ	
3	Cuộn màng giấy bao gói A4 Bãi Bằng Classic 70 (Dạng cuộn) "- Khổ cuộn: 556(±1)mm, Bước cắt : 386(±1)mm, - Dài cuộn : 1930m (5.000 tờ/cuộn) - Chất liệu: BOPP20/BB 65gm ² , Cốt giấy 65g/m ² - Định lượng 88(±2)g/m ² - Đường kính lõi giấy 76(±0,5)mm. - In 6 màu	Tờ	
4	Cuộn màng giấy bao gói A4 Clever Up Eco 70 (Giao dạng cuộn) - KT tờ Rộng : 556(±1)mm, Dài : 386(±1)mm, - Chất liệu: BOPP20/BB 65g.m ² , Cốt giấy 65g/m ² - Định lượng 88(±2)g/m ² - Đường kính lõi giấy 76(±0,5)mm, In 6 màu	Tờ	



TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM
VIETNAM PAPER CORPORATION (VINAPACO)

5	Cuộn màng giấy bao gói A4 Bãi Bằng Copy 60 (Giao dạng cuộn) "- KT tờ Rộng : 545(±1)mm, - Dài : 380(±1)mm, - Dài cuộn : 1.500m-1.700m (5.000 tờ/cuộn) - Chất liệu: BOPP20/BB 65gm ² , Cốt giấy 65g/m ² - Định lượng 88(±2)g/m ² - Đường kính lõi giấy 76(±0,5)mm., In 6 màu	Tờ	
6	Cuộn màng giấy bao gói A4 Clever Up 65 (Giao dạng cuộn) "- Khổ cuộn: 548(±1)mm, Bước cắt : 386(±1)mm, - Dài cuộn : khoảng 1900m (5.000tờ/cuộn) - Chất liệu: BOPP20/BB 65gm ² , Cốt giấy 65g/m ² - Định lượng 88(±2)g/m ² - Đường kính lõi giấy 76(±0,5)mm, Khổ giấy và khổ màng in : 568mm, In 6 màu	Tờ	
7	Cuộn màng giấy bao gói A4 Clever up 80 (Giao dạng cuộn) "- Khổ cuộn: 570(±1)mm, Bước cắt : 394(±1)mm, - Dài cuộn: khoảng 1900m (5.000 tờ/cuộn) - Chất liệu: BOPP20/BB 65gm ² , Cốt giấy 65g/m ² - Định lượng 88(±2)g/m ² - Đường kính lõi giấy 76(±0,5)mm.- Khổ giấy và khổ màng in : 590mm, In 6 màu	Tờ	
8	Tờ màng giấy bao gói A3 Bãi Bằng OFFICE70 (Giao dạng tờ) "- KT tờ Rộng : 730(±1)mm, - Dài : 517(±1)mm, - Chất liệu: BOPP20/BB 65gm ² , Cốt giấy 65g/m ² - Định lượng 88(±2)g/m ² - In 6 màu , Giấy A3 khổ màng in và khổ giấy 750mm	Tờ	
9	Tờ màng giấy bao gói A3 Bãi Bằng Classic70 (Giao dạng tờ) "- KT tờ Rộng : 730(±1)mm, - Dài : 517(±1)mm, - Chất liệu: BOPP20/BB 65gm ² , Cốt giấy 65g/m ² - Định lượng 88(±2)g/m ² - In 6 màu , Giấy A3 khổ màng in và khổ giấy 750mm	Tờ	
10	Tờ màng giấy bao gói A5 Bãi Bằng OFFICE70 (Giao dạng tờ) "- KT khổ rộng: 434±1 (mm), Dài: 304±1 (mm). - Chất liệu: BOPP20/BB65, Cốt giấy: 65 g/m ² . - Định lượng 88(±2)g/m ²	Tờ	



TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM
VIETNAM PAPER CORPORATION (VINAPACO)

	- In 6 màu, Giấy A5 khổ màng in và khổ giấy 888mm.		
11	Tờ màng giấy bao gói A5 Bãi Bằng Classic70 (Giao dạng tờ) "- KT khổ rộng: 434±1 (mm), Dài: 304±1 (mm). - Chất liệu: OPP20/BB65, Cốt giấy: 65 g/m ² . - Định lượng 88(±2)g/m ² - In 6 màu, Giấy A5 khổ màng in và khổ giấy 888mm.	Tờ	

+)*Chỉ tiêu ngoại quan:*

- Có lớp màng PE chống hút ẩm ở phía ngoài.
- Nét chữ, hình ảnh in trên giấy bao gói rõ ràng, đồng đều và bền màu.
- Không nhăn, thủng, gấp, rách.
- Các góc của tờ bao gói vuông, mép cắt không xòem.

2. Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm:

- Quý Công ty phải nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có).

- Kết quả hoạt động tài chính: Yêu cầu nộp báo cáo tài chính năm gần nhất. Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương (Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ).

- Hợp đồng có tính chất tương tự đã thực hiện về giấy bao gói.
- Các giấy tờ trên được gửi kèm vào hồ sơ đề xuất.

Lưu ý: Các nhà thầu khác có năng lực và quan tâm đến gói thầu vẫn được khuyến khích nộp Hồ sơ chào giá để Bên Mời thầu có thêm cơ sở đánh giá lựa chọn nhằm tìm kiếm và mở rộng thêm nhà cung cấp. Ngoài các yêu cầu nêu trên, để đảm bảo chất lượng hàng hóa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, Bên mời thầu sẽ yêu cầu Nhà thầu tiến hành khảo sát mẫu để thực hiện thử nghiệm, kiểm tra hoặc trình mẫu hàng hóa trước khi được mời vào thương thảo đàm phán và ký hợp đồng chính thức. Chi phí thử nghiệm do Nhà thầu chi trả.

Quy trình thực hiện kiểm tra như sau:

1. Chuẩn bị mẫu thử:

Mẫu giấy bao gói được lấy xác xuất từ cuộn, ram giấy để xác định định lượng, kích thước.

Mẫu giấy phải đảm bảo không bị gấp, nhăn hoặc các khuyết tật khác.

2. Trình tự tiến hành:

Bước 1: Kiểm tra ngoại quan

- Dạng cuộn: cuộn giấy bao gói không bị lỏng, móp, rách, đúng chiều chạy máy, đồng đều về màu sắc, mẫu mã đúng quy định.

- Dạng ram: ram giấy bao gói phải vuông vắn, không xô lệch, không rách

Bước 2: Kiểm tra kích thước

- Dạng cuộn: dùng dao cắt mẫu cắt theo khổ giấy bao gói giấy ram (2-3 tờ mẫu). Dùng thước đo kích thước chiều rộng và chiều dài của giấy bao gói.



TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM
VIETNAM PAPER CORPORATION (VINAPACO)

- Dạng ram: Lấy mẫu xác xuất. Đếm số tờ trong ram, kiểm tra mẫu mã và độ đồng đều về màu sắc, lấy mẫu xác xuất trong ram (2-3 tờ mẫu). Dùng thước đo kích thước chiều rộng và chiều dài của giấy bao gói.

Bước 3: Kiểm tra định lượng

- Dùng máy đã kiểm tra kích thước sau đó tính diện tích mẫu. Cân mẫu đã kiểm tra lên cân điện tử. Tính định lượng theo công thức sau:

$$W = g/S$$

Trong đó: W : Định lượng tờ mẫu (g/m^2)

g : Số gam cân được (gam)

S : Diện tích mẫu (m^2)

3. Hiệu lực báo giá:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đóng thầu.

4. Thời gian thanh toán:

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập kho và bên mua nhận đầy đủ bộ hồ sơ thanh toán.

5. Thời gian và địa điểm giao hàng:

- Thời gian giao hàng: Theo đơn đặt hàng của Tổng công ty Giấy Việt Nam từng thời điểm

- Địa điểm: Tại Tổng kho của Tổng công ty Giấy Việt Nam (xã Phù Ninh, Phú Thọ)

- Thời gian nhận hồ sơ đề xuất: 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng HSYC trên trang web: vinapaco.com.vn.

Hồ sơ dự thầu của các đơn vị tham gia phải được đựng trong Phong bì dán kín. Hồ sơ dự thầu được gửi về theo địa chỉ:

Phòng Vật tư – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Xã Phù Ninh – Phú Thọ.

Điện thoại: 02103 829 755, 0987 546 500. Fax 02103 829 755

