



TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM
VIETNAM PAPER CORPORATION (VINAPACO)

HỒ SƠ YÊU CẦU

Gói thầu: Giấy bao gói ram các loại đợt 2 năm 2026.

Tổng công ty giấy Việt Nam kính mời Quý Công ty chào thầu với các nội dung cụ thể liệt kê bảng dưới đây:


1. Tên hàng hóa:

TT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng
1	Cuộn màng giấy bao gói A4 Clever Up 70 (Giao dạng cuộn) "- Khổ cuộn: 556(±1)mm, Bước cắt : 386(±1)mm, - Dài cuộn : 1930m (5.000 tờ/cuộn) - Chất liệu: BOPP20/BB 65gm ² , Cốt giấy 65g/m ² - Định lượng 88(±2) g/m ² - Đường kính lõi giấy 76(±0,5)mm. - In 6 màu	Tờ	3.000.000 Tờ
2	Cuộn màng giấy bao gói A4 Bãi Bằng OFFICE 70 (Giao dạng cuộn) "- Khổ cuộn: 556(±1)mm, Bước cắt : 386(±1)mm, - Dài cuộn : 1930m (5.000 tờ/cuộn) - Chất liệu: BOPP20/BB 65gm ² , Cốt giấy 65g/m ² - Định lượng 88(±2)g/m ² - Đường kính lõi giấy 76(±0,5)mm. - In 6 màu	Tờ	
3	Cuộn màng giấy bao gói A4 Bãi Bằng Classic 70 (Dạng cuộn) "- Khổ cuộn: 556(±1)mm, Bước cắt : 386(±1)mm, - Dài cuộn : 1930m (5.000 tờ/cuộn) - Chất liệu: BOPP20/BB 65gm ² , Cốt giấy 65g/m ² - Định lượng 88(±2)g/m ² - Đường kính lõi giấy 76(±0,5)mm. - In 6 màu	Tờ	
4	Cuộn màng giấy bao gói A4 Clever Up Eco 70 (Giao dạng cuộn) - KT tờ Rộng : 556(±1)mm, Dài : 386(±1)mm, - Chất liệu: BOPP20/BB 65g.m ² , Cốt giấy 65g/m ² - Định lượng 88(±2)g/m ² - Đường kính lõi giấy 76(±0,5)mm, In 6 màu	Tờ	



TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM
VIETNAM PAPER CORPORATION (VINAPACO)

5	Cuộn màng giấy bao gói A4 Bãi Bằng Copy 60 (Giao dạng cuộn) "- KT tờ Rộng : 545(±1)mm, - Dài : 380(±1)mm, - Dài cuộn : 1.500m-1.700m (5.000 tờ/cuộn) - Chất liệu: BOPP20/BB 65gm2, Cốt giấy 65g/m2 - Định lượng 88(±2)g/m2 - Đường kính lõi giấy 76(±0,5)mm., In 6 màu	Tờ	
6	Cuộn màng giấy bao gói A4 Clever Up 65 (Giao dạng cuộn) "- Khổ cuộn: 548(±1)mm, Bước cắt : 386(±1)mm, - Dài cuộn : khoảng 1900m (5.000tờ/cuộn) - Chất liệu: BOPP20/BB 65gm2, Cốt giấy 65g/m2 - Định lượng 88(±2)g/m2 - Đường kính lõi giấy 76(±0,5)mm, Khổ giấy và khổ màng in : 568mm, In 6 màu	Tờ	
7	Cuộn màng giấy bao gói A4 Clever up 80 (Giao dạng cuộn) "- Khổ cuộn: 570(±1)mm, Bước cắt : 394(±1)mm, - Dài cuộn: khoảng 1900m (5.000 tờ/cuộn) - Chất liệu: BOPP20/BB 65gm2, Cốt giấy 65g/m2 - Định lượng 88(±2)g/m2 - Đường kính lõi giấy 76(±0,5)mm.- Khổ giấy và khổ màng in : 590mm, In 6 màu	Tờ	
8	Tờ màng giấy bao gói A3 Bãi Bằng OFFICE70 (Giao dạng tờ) "- KT tờ Rộng : 730(±1)mm, - Dài : 517(±1)mm, - Chất liệu: BOPP20/BB 65gm2, Cốt giấy 65g/m2 - Định lượng 88(±2)g/m2 - In 6 màu , Giấy A3 khổ màng in và khổ giấy 750mm	Tờ	
9	Tờ màng giấy bao gói A3 Bãi Bằng Classic70 (Giao dạng tờ) "- KT tờ Rộng : 730(±1)mm, - Dài : 517(±1)mm, - Chất liệu: BOPP20/BB 65gm2, Cốt giấy 65g/m2 - Định lượng 88(±2)g/m2 - In 6 màu , Giấy A3 khổ màng in và khổ giấy 750mm	Tờ	
10	Tờ màng giấy bao gói A5 Bãi Bằng OFFICE70 (Giao dạng tờ) "- KT khổ rộng: 434±1 (mm), Dài: 304±1 (mm). - Chất liệu: BOPP20/BB65, Cốt giấy: 65 g/m². - Định lượng 88(±2)g/m2	Tờ	





TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM
VIETNAM PAPER CORPORATION (VINAPACO)

	- In 6 màu, Giấy A5 khổ màng in và khổ giấy 888mm.		
11-	Tờ màng giấy bao gói A5 Bãi Bằng Classic70 (Giao dạng tờ) "- KT khổ rộng: 434±1 (mm), Dài: 304±1 (mm). - Chất liệu: OPP20/BB65, Cốt giấy: 65 g/m ² . - Định lượng 88(±2)g/m ² - In 6 màu, Giấy A5 khổ màng in và khổ giấy 888mm.	Tờ	

+) Chỉ tiêu ngoại quan:

- Có lớp màng PE chống hút ẩm ở phía ngoài.
- Nét chữ, hình ảnh in trên giấy bao gói rõ ràng, đồng đều và bền màu.
- Không nhăn, thùng, gấp, rách.
- Các góc của tờ bao gói vuông, mép cắt không xòe.

2. Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm:

- Quý Công ty phải nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có).

- Kết quả hoạt động tài chính: Yêu cầu nộp báo cáo tài chính năm gần nhất. Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương (Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ).

- Hợp đồng có tính chất tương tự đã thực hiện về giấy bao gói.
- Các giấy tờ trên được gửi kèm vào hồ sơ đề xuất.

Lưu ý: Các nhà thầu khác có năng lực và quan tâm đến gói thầu vẫn được khuyến khích nộp Hồ sơ chào giá để Bên Mời thầu có thêm cơ sở đánh giá lựa chọn nhằm tìm kiếm và mở rộng thêm nhà cung cấp. Ngoài các yêu cầu nêu trên, để đảm bảo chất lượng hàng hóa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, Bên mời thầu sẽ yêu cầu Nhà thầu tiến hành khảo sát mẫu để thực hiện thử nghiệm, kiểm tra hoặc trình mẫu hàng hóa trước khi được mời vào thương thảo đàm phán và ký hợp đồng chính thức. Chi phí thử nghiệm do Nhà thầu chi trả.

Quy trình thực hiện kiểm tra như sau:

1. Chuẩn bị mẫu thử:

Mẫu giấy bao gói được lấy xác xuất từ cuộn, ram giấy để xác định định lượng, kích thước.

Mẫu giấy phải đảm bảo không bị gấp, nhăn hoặc các khuyết tật khác.

2. Trình tự tiến hành:

Bước 1: Kiểm tra ngoại quan

- Dạng cuộn: cuộn giấy bao gói không bị lỏng, móp, rách, đúng chiều chạy máy, đồng đều về màu sắc, mẫu mã đúng quy định.

- Dạng ram: ram giấy bao gói phải vuông vắn, không xô lệch, không rách

Bước 2: Kiểm tra kích thước

- Dạng cuộn: dùng dao cắt mẫu cắt theo khổ giấy bao gói giấy ram (2-3 tờ mẫu). Dùng thước đo kích thước chiều rộng và chiều dài của giấy bao gói.

Đã
ẤY
NAM
11-10



TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM
VIETNAM PAPER CORPORATION (VINAPACO)

- *Dạng ram: Lấy mẫu xác xuất. Đếm số tờ trong ram, kiểm tra mẫu mã và độ đồng đều về màu sắc, lấy mẫu xác xuất trong ram (2-3 tờ mẫu). Dùng thước đo kích thước chiều rộng và chiều dài của giấy bao gói.*

Bước 3: Kiểm tra định lượng

- *Dùng máy đã kiểm tra kích thước sau đó tính diện tích mẫu. Cân mẫu đã kiểm tra lên cân điện tử. Tính định lượng theo công thức sau:*

$$W = g/S$$

Trong đó: *W: Định lượng tờ mẫu (g/m²)*

g: Số gam cân được (gam)

S: Diện tích mẫu (m²)

3. Hiệu lực báo giá:

Trong vòng 45 ngày kể từ ngày đóng thầu.

4. Thời gian thanh toán:

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập kho và bên mua nhận đầy đủ bộ hồ sơ thanh toán.

5. Thời gian và địa điểm giao hàng:

- Thời gian giao hàng: Từ tháng 07/2026 đến tháng 12/2026.

- Địa điểm: Tại Tổng kho của Tổng công ty Giấy Việt Nam (xã Phù Ninh, Phú Thọ)

- Thời gian nhận hồ sơ đề xuất: 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng HSYC trên trang web: vinapaco.com.vn.

Hồ sơ dự thầu của các đơn vị tham gia phải được đựng trong Phong bì dán kín. Hồ sơ dự thầu được gửi về theo địa chỉ:

Phòng Vật tư – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Xã Phù Ninh – Phú Thọ.

Điện thoại: 02103 829 755, 0987 546 500. Fax 02103 829 755

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Cao Văn Sơn

